

MEMORANDO Nro. GADMR-SC-2024-00598-M
Riobamba, 22 de Octubre de 2024**PARA:** Ing. NELSON PATRICIO MUÑOZ RUBIO
GERENTE GENERAL DE LA EP-EMAPAR**ASUNTO:** Directrices emitidas en las audiencias públicas realizadas el 03 de octubre de 2024.

Luego de expresarle un cordial saludo, con la finalidad de ejercer la representación, la gobernabilidad y la corresponsabilidad como mecanismos de participación, a través de un ejercicio público vinculante con apertura para las ciudadanas y ciudadanos. Se procede a remitir las directrices establecidas por el señor Alcalde en la Audiencia Pública efectuada el día jueves 03 de octubre de 2024.

NOMBRES DEL CIUDADANO	REQUERIMIENTO DEL CIUDADANO	DIRECTRICES EMITIDAS POR ALCALDIA	DIRECCIÓN RESPONSABLE
José García Celular: 0994230689	Solicita alcantarillado complementario y agua potable para el barrio Nueva Ciudad, cuenta con 287 usuarios.	Realizar una visita y solicitar informe a Obras Públicas. Revisar si se puede considerar para el 2025.	EMAPAR

En virtud de lo manifestado y con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones del señor Alcalde, se solicita ejecutar acorde a sus competencias las directrices descritas en el cuadro anterior, para lo cual se realizará el respectivo seguimiento para verificar el cumplimiento de las mismas, en el caso de requerir mayor información por favor contactarse con los ciudadanos. Solicito informar a este subproceso las acciones ejecutadas para los fines pertinentes.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:

DENNYS JHONATAN URQUIZO BONILLA
2024-10-22T10:47:42-05:00Ing. DENNYS JHONATAN URQUIZO BONILLA
**SECRETARIO CIUDADANO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTÓN RIOBAMBA**

Adjunto:

Ficha
4